

Verpackungsmittel aus Kunststoff

Verpacken
Schützen
Lagern
Transportieren

1

...

2

...

...

3

4



Verpacken – Schützen – Lagern – Transportieren

So vielfältig Ihre Produkte sind, so vielfältig sind auch die Möglichkeiten der Verpackung. Ob für Transport oder Lagerung – die richtige Verpackung spielt eine große Rolle wenn es darum geht, die hohe Qualität Ihrer Produkte zu erhalten.

In erster Linie dient Verpackung dem Schutz der Ware vor äußeren Einflüssen wie etwa Feuchtigkeit, Verschmutzung oder mechanischen Beschädigungen. Sie ermöglicht aber auch die Bildung von Verkaufs- und Lagereinheiten, sodass diese griffbereit und in fertig abgezahlter Menge jederzeit zur Verfügung stehen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt von Verpackung ist ihre Werbewirksamkeit, denn eine ansprechende Verpackung trägt wesentlich zum erfolgreichen Verkauf eines Produktes bei.

Wir helfen Ihnen gerne dabei, in unserem umfangreichen Sortiment die optimale Lösung für die Verpackung Ihres Produktes zu finden.

Unser Liefersortiment:

PE-LD - Folienprodukte zum Verpacken und Schützen

- PE-Abdeckfolien
- PE-Flachschläuche bzw. Verpackungsschläuche
- PE-Säcke – Verpackungssäckchen, Duckverschlussäcke, Klebeverschlussbeutel, Müllsäcke, Schwergutsäcke
- Handwickelfolie bzw. Dehnfolie
- Luftpolsterfolie LUFTI
- PE-Schaumfolie MOLLY

Spezialprodukte für den Oberflächenschutz

- Oberflächenschutzfolien - Leichtklebefolie PRO-TECT, Elektrostatische Haftfolie PENSTICK
- Oberflächenschutznetze bzw. Schlauchnetze
- Kunststoff-Einlagegitter
- Kantenschutzprofile aus PE-Schaum

Behälter aus Kunststoff

- Flaschen - Enghalsflaschen, Weithalsflaschen
- Dosen - Runddosen für Pulver, Pasten und Flüssigkeiten, glasklare Rechteckschachteln,
- Verpackungseimer mit Klemmdeckel
- Kanister
- Lager- und Transportkisten

Befestigungs- und Verschlusssysteme

- Klebebänder zum Verpacken, Abdeckbänder
- Kabelbinder, Blitzbinder, Sicherheitsfäden
- Packschnüre
- Elastikpuffer

Inhalt

	Seite
Abdeckfolien aus PE-LD	2
Folien-Flachschläuche bzw. Verpackungsschläuche aus PE-PD	4
Schwergoodsäcke, Müllsäcke	6
Druckverschlusssäcke	7
Verpackungssäcke	8
Handwickelfolie AUSTRO-STRECH	9
Oberflächenschutzfolie PRO-TECT	10
Luftpolsterfolie LUFTI	12
Schaumfolie MOLLY	13
Kantenschutzprofile aus PE-Schaum	14
Oberflächenschutznetze	15
Lager- und Transportkisten, stapelfähig	17
Klebebänder	18
Kabelbinder, Blitzbinder und Co	21
Allgemeine Lieferbedingungen	Anhang

Noch ein paar erklärende Worte zu diesem Katalog!

Dieser Katalog der Produktgruppe 4 beinhaltet im Wesentlichen unser Lieferprogramm an Verpackungsmaterial vorwiegend aus Polyethylenfolien und Schäumen.

Er erhebt nicht Anspruch auf Vollständigkeit im Bezug auf unsere Liefermöglichkeiten und unseren Möglichkeiten an technischer Unterstützung für Sie. Sollten Sie auf der Suche nach einem Spezialprodukt oder einer speziellen Problemlösung sein, kontaktieren Sie uns bitte! Wir stehen Ihnen mit unserem Fachwissen und unserer Branchenkenntnis jederzeit zur Verfügung.

Aufgrund der extremen Preisschwankungen bei den Rohstoffen der letzten Jahre, haben wir davon abgesehen, Bruttopreise in diesem Katalog anzuführen. Wir bitten Sie, bei konkretem Bedarf eine Anfrage zu stellen, welche wir gerne mit knapp kalkulierten tagesaktuellen Preisen beantworten.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen, um Sie bei Ihren speziellen Problemstellungen zu unterstützen.

Ausgabe 07/2024



Polyethylen – Folien

Abdeckfolien, Baufolien, Verpackungsfolien, Dampfbremsfolien



Alle Rollen einzeln verpackt



z.B. für Maschinenabdeckung oder als Staubschutzvorhang bei Bauarbeiten



100% PE-LD - Neuware ohne Regenerat -Beimengungen, transparent, reißfest, lebensmittelecht, Dickentoleranzen $\pm 5\%$, jede Rolle einzeln in PE-Folie verpackt. Geeignet für vielerlei Anwendungen, z. B. zum Verpacken, Abdecken, Isolieren, als Dampfbremse im Baubereich, u. v. m.

LIEFERPROGRAMM (Fettdruck = Lagerware)

PREIS PRO ROLLE

Code	Folienbreite	Foliendicke	Rollenlänge	Rollenbreite	für Einzelrollen
310.112.025	2,00 m	0,025 mm	100 lfm	1 m Halbschlauch	
310.112.050	2,00 m	0,050 mm	100 lfm	1 m Halbschlauch	
310.112.100	2,00 m	0,10 mm	50 lfm	1 m Halbschlauch	
310.112.200	2,00 m	0,20 mm	50 lfm	1 m Halbschlauch	
310.113.025	3,00 m	0,025 mm	100 lfm	1,5 m Halbschlauch	
310.113.050	3,00 m	0,050 mm	50 lfm	1,5 m Halbschlauch	
310.113.100	3,00 m	0,10 mm	50 lfm	1,5 m Halbschlauch	
310.113.200	3,00 m	0,20 mm	50 lfm	1,5 m Halbschlauch	
310.114.050	4,00 m	0,050 mm	50 lfm	gefaltet auf 1,2 m	
310.114.100	4,00 m	0,10 mm	50 lfm	gefaltet auf 1,2 m	
310.114.200	4,00 m	0,20 mm	50 lfm	gefaltet auf 1,2 m	
310.116.050	6,00 m	0,050 mm	50 lfm	gefaltet auf 1,6 m	
310.116.100	6,00 m	0,10 mm	50 lfm	gefaltet auf 1,6 m	

Preise in Euro excl. Mwst


Die kostengünstige Alternative:

Polyethylen – Ökofolien

Bei größerem Bedarf und geringeren Anforderungen an Transparenz und Lebensmittelechtheit liefern wir gerne unsere Ökofolien, welche speziell auf Kundenwunsch produziert werden.

Diese werden überwiegend aus Altfolien hergestellt, daher sind sie etwas trüber und können eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese Folien sind nicht lebensmittelecht und die Dickentoleranz ist etwas höher. Für eine Produktion sind bestimmte Mindestmengen erforderlich.

Verdunkelungsfolie aus PE-LD



Mit höchster Schwarzpigmentierung eingefärbt, daher lichtundurchlässig.
Verwendung als Verpackungsfolie für lichtempfindliche Güter, Verdunkelung von Räumen.

total lichtdicht ! 🙄

LAGERPROGRAMM					PREIS PRO ROLLE
Code	Folienbreite	Foliendicke	Rollenlänge	Rollenbreite	für Einzelrollen
310.154.100	4,00 m	0,10 mm	50 lfm	gefaltet auf 1,2 m	

Folie aus PE-HD - „Raschelfolie“

Trotz geringer Materialdicke besonders reißfest und sehr ergiebig.
Verwendung als Verpackungsfolie, Maler- oder Estrichfolie.

LAGERPROGRAMM					PREIS PRO ROLLE
Code	Folienbreite	Foliendicke	Rollenlänge	Rollenbreite	für Einzelrollen
310.122.010	2,00 m	10 µm	50 lfm	gefaltet auf 50 cm	

Preise in Euro excl. Mwst

Folien-Flachschräuche



Verpackungsschlauch aus PE-LD, natur-transparent, aus 100 % Neuware ohne Regenerat-Beimengung, Dickentoleranzen $\pm 5\%$, reißfest, lebensmittelecht, chemikalienbeständig und recyclingfähig. Vielfältige Verwendung als Oberflächenschutz oder Schutz vor Verschmutzung bei Transport und Lagerung. Auch als variable Verpackungslösung für Kleinteile oder Schüttgüter durch Ablängen und Verschweißen oder einfach durch Zubinden der Enden mit Kabel- oder Drahtbindern.

Auf Bestellung sind die Flachschräuche auch **in genadelter Ausführung** erhältlich. Durch die Mikrolochung kann Luft aus der (verschweißten) Verpackung entweichen, sodass platzsparender Transport und Lagerung Ihrer verpackten Waren gewährleistet ist.

LIEFERPROGRAMM (Fettdruck = Lagerware)

PREIS PRO ROLLE

Code	Foliendicke	Flachbreite	Schlauch-Ø	Gewicht	Rollenlänge	für Einzelrollen
419.050.008	0,05 mm	80 mm	ca. 51 mm	3,7 kg	500 m	
419.050.010	0,05 mm	100 mm	ca. 64 mm	4,6 kg	500 m	
419.050.012	0,05 mm	120 mm	ca. 76 mm	5,5 kg	500 m	
419.050.015	0,05 mm	150 mm	ca. 95 mm	6,9 kg	500 m	
419.050.020	0,05 mm	200 mm	ca. 127 mm	9,2 kg	500 m	
419.050.025	0,05 mm	250 mm	ca. 159 mm	11,5 kg	500 m	
419.050.030	0,05 mm	300 mm	ca. 190 mm	13,8 kg	500 m	
419.050.035	0,05 mm	350 mm	ca. 223 mm	16,1 kg	500 m	
419.050.040	0,05 mm	400 mm	ca. 254 mm	18,4 kg	500 m	
419.050.050	0,05 mm	500 mm	ca. 318 mm	11,5 kg	250 m	
419.050.060	0,05 mm	600 mm	ca. 382 mm	13,8 kg	250 m	
419.050.080	0,05 mm	800 mm	ca. 509 mm	18,4 kg	250 m	
419.050.100	0,05 mm	1000 mm	ca. 636 mm	18,4 kg	200 m	

Fortsetzung nächste Seite



LIEFERPROGRAMM (Fettdruck = Lagerware)						PREIS PRO ROLLE
Code	Foliendicke	Flachbreite	Schlauch-Ø	Gewicht	Rollenlänge	für Einzelrollen
419.100.010	0,10 mm	100 mm	ca. 64 mm	4,6 kg	250 m	
419.100.015	0,10 mm	150 mm	ca. 95 mm	6,9 kg	250 m	
419.100.020	0,10 mm	200 mm	ca. 127 mm	9,2 kg	250 m	
419.100.025	0,10 mm	250 mm	ca. 159 mm	11,5 kg	250 m	
419.100.030	0,10 mm	300 mm	ca. 190 mm	13,8 kg	250 m	
419.100.040	0,10 mm	400 mm	ca. 254 mm	18,4 kg	250 m	
419.100.050	0,10 mm	500 mm	ca. 318 mm	9,2 kg	100 m	
419.100.060	0,10 mm	600 mm	ca. 382 mm	11,0 kg	100 m	
419.100.080	0,10 mm	800 mm	ca. 509 mm	14,7 kg	100 m	
419.100.100	0,10 mm	1000 mm	ca. 636 mm	9,2 kg	50 m	
419.100.130	0,10 mm	1300 mm	ca. 830 mm	12,0 kg	50 m	
419.200.015	0,20 mm	150 mm	ca. 95 mm	11,0 kg	200 m	
419.200.030	0,20 mm	300 mm	ca. 190 mm	11,0 kg	100 m	
419.200.060	0,20 mm	600 mm	ca. 382 mm	11,0 kg	50 m	
419.200.070	0,20 mm	700 mm	ca. 445 mm	12,9 kg	50 m	
419.200.100	0,20 mm	1000 mm	ca. 636 mm	18,4 kg	50 m	
419.200.130	0,20 mm	1300 mm	ca. 830 mm	12,0 kg	25 m	
419.200.150	0,20 mm	1500 mm	ca. 950 mm	13,8 kg	25 m	

Preise in Euro excl. Mwst

Wissenswertes für Zwischendurch

Über den Kunststoff Polyethylen PE

(Die alte Schreibweise Polyäthylen führte zur heute unüblichen Abkürzung PAE)

Man unterscheidet im Allgemeinen zwei Haupttypen*:

PE-LD (low density), nach dem Herstellverfahren auch Hochdruck-Polyethylen und PE-HD (high density), auch Niederdruck-Polyethylen genannt. - Achtung! Verwechslungsgefahr!

Chemisch gesehen sind beide Typen gleich, sie bestehen aus Kohlenstoff und Wasserstoff und verbrennen daher wie das Wachs einer Kerze vollständig zu Kohlendioxid und Wasser.

Polyethylen ist transparent, geschmacksneutral und geruchlos, lebensmittelecht und grundwasserneutral.

Polyethylen ist chemisch sehr beständig, daher ist auch das Kleben von PE nur mit Spezialklebstoffen (z.B. von 3M) oder mit speziellen Adhäsionsklebstoffen auf doppelseitigen Klebebändern möglich.

Polyethylen ist relativ weich und sehr schlagzäh auch bei niedrigen Temperaturen. Die Dichte beträgt ca. 0,94 g/cm³.

Polyethylen schmilzt schon bei etwas über 110 °C und ist gut thermisch schweißbar (Folienschweißen, Schibelag ausbessern).

*Weitere spezielle PE-Typen, wie PE-LLD, PE-HMW und PE-UHMW werden hier nicht behandelt.



Schwergoodsäcke

dickwandige transparente Flachsäcke mit Bodennaht aus besonders elastischem und reißfestem PE-LD, für Bauschutt oder anderen scharfkantigen Gewerbemüll, wo es auf Durchstoßfestigkeit ankommt.

LIEFERPROGRAMM (Fettdruck = Lagerware)					PREIS PRO SACK	
Code	Foliendicke	Farbe	Flachbreite x Länge	VE	Ab 1 VPE	
431.111.101	0,10 mm	Transparent	700 x 1500 mm	50		
431.111.103	0,10 mm	großvolumiger Seitenfaltensack	1100 + 2 x 250 (≈ 1600) x 2000 mm	25		
431.111.150	0,15 mm	Transparent	450 x 900 mm	100		
431.111.201	0,20 mm	Transparent	650 x 1200 mm	50		
431.111.202	0,20 mm	Transparent	1000 x 1600 mm	25		
431.111.203	0,20 mm	Transparent	1000 x 2000 mm	25		

Müll- und Entsorgungssäcke

farbige und undurchsichtige PE-LD - Flachsäcke mit Bodennaht in verschiedenen Größen und Materialstärken, bedruckt und unbedruckt, für Haushalt und Gewerbe.



LIEFERPROGRAMM (Fettdruck = Lagerware)					PREIS PRO SACK	
Code	Foliendicke	Farbe	Flachbreite x Länge	VE	Ab 1 VPE	
432.116.060	0,06 mm	rot transparent	580 x 1000 mm	200		
432.117.060	0,06 mm	blau transparent	580 x 1000 mm	200		
432.118.060	0,06 mm	grün transparent	580 x 1000 mm	200		
432.119.080	0,08 mm	braun, mit Aufdruck „ABFÄLLE“	570 x 1000 mm	100		
432.115.080	0,08 mm	schwarz	700 x 1100 mm	100		
432.115.081	0,08 mm	schwarz	900 x 1200 mm	100		

Preise in Euro excl. MwSt., VE = Verpackungseinheit

Druckverschlussäcke MINIGRIP®



Hochwertige transparente Verpackungssäckchen aus PE-LD mit Seitennaht und eingeschweißtem Verschlussprofil, mit oder ohne weißem Schreibfeld.

MINIGRIP® - der Unterschied liegt im Detail:

- + erhöhte Festigkeit mit 60 µm Foliendicke
- + leichtes Öffnen durch gerippte Laschen oberhalb des Verschlussprofils
- + leichtes und exaktes Verschließen durch das hochwertige Verschlussprofil
- + mit Aufhängeloch in der Verschlussfahne mit \varnothing 6 bzw. 8 mm

LAGERPROGRAMM

PREIS PRO 100 STÜCK

Code	Foliendicke	Format	VE	Ab 1 VE
Ohne Beschriftungsfeld		○ ... mit \varnothing 4 mm Luftloch		
433.040.060	0,060 mm	40 x 60 mm	100	
433.050.070	0,060 mm	50 x 70 mm	100	
433.060.080	0,060 mm	60 x 80 mm	100	
433.070.100	0,060 mm	70 x 100 mm	100	
433.080.120	0,060 mm	80 x 120 mm	100	
433.100.150	0,060 mm	100 x 150 mm	100	
433.120.180	0,060 mm	120 x 180 mm	100	
433.120.280	0,060 mm	120 x 280 mm	100	
433.150.200	0,060 mm	150 x 200 mm	100	
433.160.220	0,060 mm	160 x 220 mm	100	
433.180.250	0,060 mm	180 x 250 mm	100	
433.200.250	0,060 mm	○ 200 x 250 mm	100	
433.230.320	0,060 mm	○ 230 x 320 mm	100	
433.250.350	0,060 mm	250 x 350 mm	100	
433.300.400	0,060 mm	○ 300 x 400 mm	100	
433.350.450	0,060 mm	○ 350 x 450 mm	100	
Mit weißem Beschriftungsfeld				
434.040.060	0,060 mm	40 x 60 mm	100	
434.060.080	0,060 mm	60 x 80 mm	100	
434.080.120	0,060 mm	80 x 120 mm	100	
434.100.150	0,060 mm	100 x 150 mm	100	
434.120.180	0,060 mm	120 x 180 mm	100	
434.160.220	0,060 mm	160 x 220 mm	100	
434.230.320	0,060 mm	○ 230 x 320 mm	100	

Preise in Euro excl. MwSt., VE = Verpackungseinheit

Wir liefern auch **MINIGRIP® - Säcke mit UV-Stabilisierung** für mittelfristigen Außeneinsatz und **Antistatische MINIGRIP® - Säcke** gegen statische Aufladung für empfindliche Güter (Elektronikteile)!

Verpackungssäcke

transparente Flachbeutel mit Seitennähten aus PE-LD,
z.B. zum Verpacken von Schüttgütern oder Kleinteilen durch Einschweißen oder durch Zubinden.

LAGERPROGRAMM				PREIS PRO 100 STÜCK
Code	Foliendicke	Format	VE	Ab 1 VE
430.100.200	0,03 mm	100 x 200 mm	100	
430.150.250	0,03 mm	150 x 250 mm	100	
430.200.300	0,03 mm	200 x 300 mm	100	
430.250.400	0,03 mm	250 x 350 mm	100	
430.300.500	0,03 mm	300 x 500 mm	100	
430.150.301	0,05 mm	150 x 300 mm	100	
430.200.401	0,05 mm	200 x 400 mm	100	
430.300.401	0,05 mm	300 x 400 mm	100	
430.400.501	0,05 mm	400 x 500 mm	100	
430.250.402	0,10 mm	250 x 400 mm	100	
430.300.502	0,10 mm	300 x 500 mm	100	
430.400.602	0,10 mm	400 x 600 mm	100	
430.550.802	0,10 mm	550 x 800 mm	100	

Wir bieten darüber hinaus noch eine Vielzahl an anderen Größen und Stärken auf Bestellung an – fragen Sie uns nach Ihrem Wunschformat!

PP-Klebeverschlussäcke, hochtransparent

Flachsäcke mit selbstklebender Verschlusslasche aus hochtransparentem, reißfestem Polypropylen
z.B. zum Verpacken von Werbung und Drucksachen für den Versand.

LIEFERPROGRAMM (Fettdruck = Lagerware)				PREIS PRO 100 STÜCK
Code	Foliendicke	Format	VE	Ab 1 VE
435.160.220	0,050 mm	165 x 220 + 40 mm	100	
435.225.310	0,050 mm	225 x 310 + 50 mm	100	
435.250.350	0,050 mm	250 x 350 + 50 mm	100	

Preise in Euro excl. MwSt., VE = Verpackungseinheit

Handwickelfolie AUSTRO-STRETCH

AUSTRO-STRETCH Dehnfolie eignet sich ideal für das Sichern und Bündeln von Palettengut. Hohe Reißkraft und außerordentliche Durchstoßfestigkeit, sowie exzellente Haftkraft gewährleisten, dass das Versandgut unverrückbar verpackt ist.


Höhere Wirtschaftlichkeit durch geringen Materialaufwand und einfache Anwendung machen unsere AUSTRO-STRETCH Dehnfolie zur besten Lösung für den Palettenversand.



Handwickelset




zum sicheren Verpacken



auch scharfkantiger Waren

Mini-Dehnfolie mit Hand-Abrollgriff

Zum Bündeln und fixieren. Auch als Set mit Handabrollgriff und 6 Rollen Ministretch.



EIGENSCHAFTEN

- + hohe Dehnbarkeit
- + hohe Reißkraft
- + sehr gute Durchstoßfestigkeit
- + hohe Rückstelldehnung
- + exzellente Haftkraft

AUSTRO-STRETCH Dehnfolie ist aus umweltfreundlichem Polyethylen hergestellt – sie ist somit 100% recyclingfähig!

LAGERPROGRAMM

PREIS PRO ROLLE

Code	Beschreibung	Länge	Breite	VE	ab 1 VE
411.110.500	Dehnfolie, transparent	270 m	500 mm	6	
411.110.100	Ministretch-Set 6 + 1	100 m	125 mm	1	
411.110.125	Mini-Dehnfolienrollen	100 m	125 mm	12	

VE = Verpackungseinheit, Preise in Euro excl. Mwst.

Oberflächenschutzfolie PRO-TECT



Ob für Metalle

oder Kunststoffe

Schutz bis zur Fertigstellung!

Die Leichtklebefolie **PRO-TECT** ist ein idealer Schutz von empfindlichen Werkstoff-Oberflächen vor Verschmutzung, chemischen und atmosphärischen Angriffen bei Transport und Lagerung.

Bei der Be- und Verarbeitung (z.B.: Schneiden, Biegen, Kanten, Stanzen, Sägen, Tiefziehen, etc.) schützt sie ihre wertvollen Werkstücke vor mechanischen Beschädigungen und hilft so, den Ausschuss zu reduzieren.

Auch leistet sie gute Dienste, um oberflächenveredelte Produkte (beduckt, kaschiert, beschriftet,...) sicher und ohne Beschädigungen zum Endkunden zu bringen.

Nach Erfüllung ihrer Aufgabe lässt sich diese Folie problemlos und rückstandsfrei wieder entfernen.

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	PE-Schutzfolie, einseitig schwach klebend, leicht abziehbar ohne einzureissen.
Trägerfolie	LD-PE-Weichpolyethylen, natur-transparent
Folien-Dicke	0,05 mm Toleranz \pm 10%
Klebstoff	Acrylkleber (Polyacrylsäureester)
Klebstoffauftrag	ca. 1,5 bis 1,7 g/m ²
Temperaturbeständigkeit	max. +70°C, Kältebruchtemperatur -4°C
Chemische Beständigkeit	der Werkstoff Polyethylen (nicht der Klebstoff) ist weitgehend gegen gebräuchliche Chemikalien und Lösungsmittel beständig.
Lagerfähigkeit	mind. 1 Jahr bei Raumtemperatur
Aussenanwendung	Standard-Typen sind nicht UV-stabilisiert, daher für den Ausseneinsatz nur kurzfristig verwendbar.

VERARBEITUNG

Die zu schützende Oberfläche muss frei von Feuchtigkeit, Staub, Fett und Öl sein.

Die Folie kann maschinell oder manuell mit Hilfe von Andruckrollen oder Rakel aufgebracht werden.

Keine zu hohe Dehnung beim Aufbringen ausüben, da dies zur Ablösung der Folie führen kann.

Die Verarbeitungstemperatur soll zwischen +10° und +30°C betragen.

Hinweis

PRO-TECT ist für Weich-PVC, Lacke und Beschichtungen auf Vinylbasis nicht geeignet.

Type 510 – farblos transparente PE-Folie mit Acrylatkleber mit leichter Haftkraft für glatte Oberflächen

LIEFERPROGRAMM (Fettdruck = Lagerware) PREIS PRO ROLLE

Code	Breite	Rollenlänge	für Einzelrollen
410-510-040	400 mm	100 m	
410-510-050	500 mm	100 m	
410-510-060	600 mm	100 m	
410-510-100	1005 mm	100 m	
410-510-125	1250 mm	100 m	

Type 580 – mit mittelstarker Haftkraft für matte bzw. leicht strukturierte Oberflächen.

LIEFERPROGRAMM (Fettdruck = Lagerware) PREIS PRO ROLLE

Code	Breite	Rollen-Länge	für Einzelrollen
410-580-040	400 mm	100 m	
410-580-050	500 mm	100 m	
410-580-060	600 mm	100 m	
410-580-100	1005 mm	100 m	
410-580-125	1250 mm	100 m	

Preise in Euro excl. Mwst.

ANWENDUNGSBEISPIELE

	Type 510	Type 580
EDELSTAHL blank	•	•
ALUMINIUM nicht eloxiert	•	
eloxiert	•	
BUNTMETALLE blank (Kupfer, Messing, usw.)		•
BLECHE lackiert oder bandbeschichtet	•	•
BLECHE kunststoffbeschichtet (thermoplast. Systeme)		•
GALVANISIERTER STAHL	•	•
PROFILE eloxiertes Aluminium		•
Hart-PVC		•
KUNSTSTOFFPLATTEN wie Plexiglas, Acrylglas	•	•
Polycarbonat, Makrolon	•	•
Polystyrol, ABS, SAN, SAS	•	
Hart-PVC, Trovidur, Kömadur	•	
SIEBDRUCKOBERFLÄCHEN	•	•
SCHICHTSTOFFPLATTEN (Melamin)	•	•



Die extra starke Qualität!

LUFTI Luftpolsterfolie

2-schichtig 75 µm, 3-schichtig 100 µm – unsere Folie hält die Luft!

LUFTI Luftpolsterfolie ist ein wahrlich universell einsetzbares Verpackungsmittel. Sie schützt zuverlässig vor mechanischen Einwirkungen und Verschmutzung. Sie ist aus umweltfreundlichem Weich-Polyethylen hergestellt und rezyklierbar.



AUSFÜHRUNGEN

- zweischichtig: zum Schutz von Oberflächen und zum Ausfüllen von Hohlräumen
- dreischichtig: verbesserter Stoßschutz z.B. zur Verpackung von hochwertigen, empfindlichen Gütern, wie HiFi-Geräten oder Kameras
- antistatisch: für Elektronikteile
- selbsthaftend: lässt sich rückstandsfrei wieder abziehen, z.B. für Großgeräte, Reparaturwerkstätten
- papierkaschiert: bietet größere Steifheit, ist feuchtigkeitsregulierend und lässt sich kleben

LIEFERPROGRAMM (Fettdruck = Lagerware)

PREIS PRO ROLLE

Code	Beschreibung	Dicke	Breite	Länge	für Einzelrollen
420.110.100	Type M, 2-schichtig	75 µm	100 cm	50 m	
420.110.120	Type M, 2-schichtig	75 µm	120 cm	50 m	
420.110.150	Type M, 2-schichtig	75 µm	150 cm	50 m	
420.110.200	Type M, 2-schichtig	75 µm	200 cm	50 m	
421.110.150	Type M3, 3-schichtig	100 µm	150 cm	50 m	
421.110.200	Type M3, 3-schichtig	100 µm	200 cm	50 m	
422.110.120	Type SK, 3-schichtig, einseitig selbsthaftend	75 µm	120 cm	50 m	
423.110.150	Type PM, kaschiert mit braunem Kraftpapier	90 µm + 60 g/m ²	150 cm	50 m	

Preise in Euro excl. Mwst.

Pack- und Isolierschaum aus PE

MOLLY Schaumfolie

MOLLY Schaumfolie bietet den optimalen Schutz für empfindliche Oberflächen und Materialien, wie z.B. Glas, Keramik, elektronische Geräte, Spiegel, Rahmen, Möbel u. v. a. m.

Der geschlossenzellige, unvernetzte PE-Schaum zeichnet sich durch hohe Strapazierfähigkeit, Wasserfestigkeit, geringe Wärmeleitfähigkeit und hohe Dämpfungswerte bei Stoßbelastung aus. Die weiche flexible Folie passt sich jedem Packgut exakt an und verhindert so zuverlässig Kratz- und Bruchschäden.

Auf Grund ihrer besonderen Strapazierfähigkeit kann MOLLY, z. B. für produktionsbedingte Zwischenlagerungen, auch mehrmals verwendet werden und trägt somit bei, unsere Müllberge klein zu halten.

MOLLY Schaumfolie (5mm) wird auch gerne als Trittschalldämmung unter Fertigparkett eingesetzt.



Bruchsichere Verpackung



Trittschalldämmung



Wir liefern auch gerne!

Auf Anfrage ist MOLLY Schaumfolie auch mit Kaschierungen in unterschiedlichen Materialien oder in selbstklebender Ausführung erhältlich. Auch andere Dimensionen sind möglich!

EIGENSCHAFTEN

- + chemikalien- und lösungsmittelfest
- + temperaturfest von -40°C bis $+70^{\circ}\text{C}$
- + feuchtigkeitsabweisend
- + umweltfreundlich
- + physiologisch unbedenklich

VERARBEITUNG

- + leicht zu schneiden
- + schweißen mittels Wärmeimpuls möglich
- + mehrmalige Verwendung möglich

LAGERPROGRAMM

LAGERPROGRAMM				PREIS PRO ROLLE
Code	Stärke	Länge	Breite	für Einzelrollen
429.010.155	1 mm	500 m	1,55 m	
429.015.155	1,5 mm	350 m	1,55 m	
429.020.155	2 mm	250 m	1,55 m	
429.030.155	3 mm	175 m	1,55 m	
429.050.155	5 mm	100 m	1,55 m	

Preise in Euro excl. Mwst.



Kantenschutzprofile aus PE-Schaum

Ein blauer PE-Schaum mit einem Raumgewicht von 33 kg/m³ schützt Ihre empfindlichen Waren beim Versand. Wir liefern alle Profile in der Standardlänge 2 m im Karton (390 x 590 x 2050 mm) verpackt.



LAGERPROGRAMM

PREIS PRO VE

Code	Type	A	B	C	D	VE	für Einzelkartons
428.007.015	U-Profil 15	3 mm	16 mm	30 mm	7 mm	500 m	
428.007.025	U-Profil 25	10 mm	24 mm	35 mm	9 mm	280 m	
428.007.035	U-Profil 35	20 mm	35 mm	43 mm	11 mm	180 m	
428.007.045	U-Profil 45	25 mm	44 mm	53 mm	12 mm	160 m	

Preise in Euro excl. MwSt., VE = Verpackungseinheit



Gerne liefern wir Schaumprofile in vielen möglichen und unmöglichen Varianten. Wir haben sicher das geeignete Profil für Ihre Anwendung.



Oberflächenschutznetze

Extrudierte, elastische Netze aus PE und EVA in verschiedenen Stärken, Breiten und Maschengrößen. Zum Transportschutz empfindlicher Oberflächen vor Kratzern oder Bruchschutz schlagempfindlicher Güter.

Diese Netze werden gerne in der Metall- und Möbelindustrie eingesetzt, so z.B. für Drehteile, Wellen, Schnecken, Gewinde oder zum Schutz von Sessel- und Tischbeinen.



LAGERPROGRAMM					PREIS PRO ROLLE	
Code	Type	Farbe	für Durchmesser	Rollenlänge	für Einzelrollen	
480.007.250	TW 7	rot	4 – 10 mm	250 m		
480.010.250	TW 10	orange	7 – 15 mm	250 m		
480.025.300	TW 25	blau	15 – 25 mm	300 m		
480.050.150	TW 50	gelb	25 – 50 mm	150 m		
480.075.050	TW 75	hellgrün	35 – 60 mm	50 m		
480.100.100	TW 100 E	rot	35 – 100 mm	100 m		
480.101.150	TW 100	rot	35 – 100 mm	150 m		
480.120.100	TW 120	blau	50 – 120 mm	100 m		
480.200.100	TW 200	dunkelgrün	100 – 200 mm	100 m		
480.250.100	TW 250	rot	200 – 250 mm	100 m		
480.300.100	TW 300	orange	200 – 350 mm	100 m		
480.500.050	TW 500	transparent	350 – 500 mm	50 m		

Preise in Euro excl. MwSt.

Wissenswertes für Zwischendurch

Über die ARA und den gesetzlichen Entsorgungsbeitrag

In einer Zeit, in der es beim Verkaufen immer mehr auf das „Drumherum“ ankommt und uns die Müllberge über den Kopf wachsen ist das Gebot der Stunde die Sammlung und Verwertung von wiederverwendbaren Rohstoffen. Diese Verpflichtung hat der Gesetzgeber in der Verpackungsverordnung niedergeschrieben.

Für jede in Österreich in Verkehr gebrachte Verpackung ist je nach Material ein von der ARA festgesetzter Betrag pro Kilogramm zu entrichten, mit dem die Kosten für die Entsorgung und Verwertung abgedeckt sind. – sie wird „entpflichtet“.

Die Firma Wettlinger beliefert als Großhändler nur Gewerbe- und Industriekunden, welche unsere Materialien in vielfältiger Weise verwenden. Teilweise wird es exportiert, teilweise wird es nicht als Verpackung im eigentlichen Sinn verwendet, so ist z.B. eine PE-Schaumfolie als Trittschalldämmung oder ein Müllsack nicht ARA-pflichtig.

Wir liefern unsere Waren daher grundsätzlich nicht ARA-entpflichtet, das Verpackungsmaterial, welches wir zum Verpacken unserer Waren verwenden, jedoch schon. Einzige Ausnahme sind Tragetaschen, welche der Hersteller oder Importeur entpflichten muss. Als zusätzliche Serviceleistung bieten wir unseren Kunden an, die Ware, wenn erforderlich, über unsere ARA-Mitgliedsnummer zu entpflichten.

Wenn Sie nähere Information über dieses Thema benötigen, rufen Sie an - wir informieren Sie gerne!


Dickwandig, stabil und langlebig

Stapelfähige Lager- und Transportkisten

Unsere Stapelbehälter sind aus grauem Hart-Polyethylen gefertigt. Sie sind beständig gegen Chemikalien, Säuren, Laugen, Öle, Fette und Lösungsmittel. Sie sind lebensmittelecht und physiologisch unbedenklich, daher auch verwendbar im Food-Bereich, in Labor- und Medizintechnik. Durch die hohe Materialstärke und konstruktiven Versteifungen sind diese äußerst verwindungssteif und können auch mit schweren Gütern befüllt und übereinander gestapelt werden.

Die Ausführung mit geschlossenen Handgriffen bietet sich bei kleinteiligen Gütern an, wenn das gesamte Volumen genutzt werden soll.

Offene Durchgriffe hingegen erleichtern das Tragen bei schweren Gütern.



Übereinander stapelbar



Deckel mit Scharnieren



bringt Ordnung im Lager!

LIEFERPROGRAMM (Code in **Fett**druck = Lagerware)

PREIS PRO STÜCK

Code	Außenmaß	Innenmaß	Ausführung	bei Einzelabnahme
475.434.120	400 x 300 x 120 mm	366 x 266 x 115 mm	geschlossene Griffe	
475.434.175	400 x 300 x 175 mm	366 x 266 x 172 mm	geschlossene Griffe	
475.434.235	400 x 300 x 235 mm	366 x 266 x 232 mm	geschlossene Griffe	
475.434.121	400 x 300 x 320 mm	366 x 266 x 305 mm	offene Handgriffe	
475.644.075	600 x 400 x 75 mm	566 x 366 x 72 mm	geschlossene Griffe	
475.644.120	600 x 400 x 120 mm	566 x 366 x 116 mm	geschlossene Griffe	
475.644.175	600 x 400 x 175 mm	566 x 366 x 172 mm	geschlossene Griffe	
475.644.220	600 x 400 x 220 mm	566 x 366 x 210 mm	geschlossene Griffe	
475.644.321	600 x 400 x 320 mm	566 x 366 x 305 mm	offene Handgriffe	
475.644.421	600 x 400 x 420 mm	566 x 366 x 406 mm	offene Handgriffe	
475.434.000	400 x 300 x 10 mm	-	Auflagedeckel	
475.434.001	400 x 300 x 10 mm	-	Deckel mit Scharnier	
475.644.000	600 x 400 x 10 mm	-	Auflagedeckel	
475.644.001	600 x 400 x 10 mm	-	Deckel mit Scharnier	

Preise in Euro excl. MwSt.

Klebebänder



Packbänder ‚no-noise‘

Unsere Standard-Packbänder aus umweltfreundlichem Polypropylen (PP) sind widerstandsfähige, temperaturbeständige „no-noise“-Bänder. Sie zeichnen sich durch hohe Klebkraft, Reißfestigkeit und besonders geräuscharmes Abziehen aus. Erhältlich in braun und transparent.

Besonders hochwertig ist unser Packband mit PVC-Träger hinsichtlich Ein- und Weiterreißfestigkeit. Dieses bieten wir auch in weiß, braun und rot an.

LIEFERPROGRAMM (Code in **Fettdruck** = Lagerware)

PREIS PRO ROLLE

Code	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	VE	für Einzelrollen
450.004.050	PP no-noise	Braun	50 mm	66 m	36	
450.004.038	PP no-noise	Braun	38 mm	66 m	48	
450.004.025	PP no-noise	Braun	25 mm	66 m	72	
450.000.050	PP no-noise	Transparent	50 mm	66 m	36	
450.000.038	PP no-noise	Transparent	38 mm	66 m	48	
450.000.025	PP no-noise	Transparent	25 mm	66 m	72	
450.200.050	PVC-Band	Transparent	50 mm	66 m	36	
450.202.050	PVC-Band	weiß	50 mm	66 m	36	
450.206.050	PVC-Band	rot	50 mm	66 m	36	
450.200.038	PVC-Band	Transparent	38 mm	66 m	48	
450.201.050	PVC-Band	‚Vorsicht Glas!‘	50 mm	66 m	36	

Preise in Euro excl. Mwst., VE = Verpackungseinheit

Krepp-Abdeckbänder 3M

Der elastische Kreppträger und der spezielle Klebstoff machen dieses umweltfreundliche Klebeband zur idealen Hilfe bei Maler- und Markierungsarbeiten. Es ist wasserabweisend und beschreibbar, und lässt sich leicht von Hand abreißen. Temperaturbeständigkeit bis 80°C (30 min.).




LAGERPROGRAMM

PREIS PRO ROLLE

Code	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	VE	für Einzelrollen
452.321.050	Kreppband	beige	50 mm	50 lfm	24	
452.321.038	Kreppband	beige	38 mm	50 lfm	24	

Bautenschutzklebeband

Unser Bautenschutzband oder auch Fensterrahmenband ist ein hochwertiges Abdeckband aus gerilltem Weich-PVC. Kurzfristige Außeneinsätze sind auch bei extremen Wetterbedingungen wie starkem Sonnenschein oder Niederschlag möglich. Der Kleber des Fensterrahmenbandes lässt sich rückstandsfrei wieder ablösen. Baustellen, Fensterrahmen oder auch die Befestigung von Abdeckplanen sind nur einige von vielen Einsatzmöglichkeiten.




LAGERPROGRAMM

PREIS PRO ROLLE

Code	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	VE	für Einzelrollen
453.033.050	Bautenschutzband	gelb	50 mm	33 lfm	36	

Filamentklebeband

Durch die Glasfaserverstärkung in Längs- und Querrichtung ist das wasserfeste Filamentklebeband extrem reißfest und daher besonders gut für die Umreifung und Bündelung schwerer Güter geeignet. Es zeichnet sich außerdem durch sehr starke Klebkraft und Unempfindlichkeit gegen Temperaturschwankungen aus.



LIEFERPROGRAMM (Code in **Fett**druck = Lagerware)

PREIS PRO ROLLE

Code	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	VE	für Einzelrollen
451.050.050	Filamentklebeband	transparent	50 mm	50 lfm	18	
451.050.025	Filamentklebeband	transparent	25 mm	50 lfm	36	

Preise in Euro excl. MwSt., VE = Verpackungseinheit

Handabroller für Klebebänder

Eine unabdingbare Arbeitserleichterung für all jene, die häufig mit Klebebändern arbeiten, z.B im Versand. Wir haben verschiedene Varianten und Größen in unserem Sortiment.




LAGERPROGRAMM

PREIS PRO STÜCK

Code	Beschreibung	Breite	für Einzelabnahme
459.000.050	Griffabroller	25 - 50 mm	
459.006.050	Handabroller	50 mm	
459.006.038	Handabroller	38 mm	
459.006.025	Handabroller	25 mm	
459.006.000	Ersatzklingen zu Handabroller	25, 38 oder 50 mm	

Preise in Euro excl. MwSt.

Kabelbinder



Die vielseitig einsetzbaren Kabelbinder aus hochwertigem Marken-Polyamid PA 6.6 in natur (milchig weiß) oder schwarz (UV-stabilisiert) ermöglichen Ihnen feste und dauerhafte, nur durch Zerstörung wieder lösbare Verbindungen.

Gebrauchstemperatur -40° bis +80°C,
Schmelzpunkt ca. +200°C
Beständig gegen Öle, Benzine, viele Lösungsmittel,
Salzwasser und schwache Säuren,
schwer entflammbar bzw. selbstverlöschend nach
UL94 V-2

LAGERPROGRAMM

PREIS PRO PACKUNG

Code	Länge x Breite	Farbe	max. Bündel-Ø	VE	Ab 1 VE
441.001.098	98 x 2,5 mm	natur	21 mm	100	
441.001.140	140 x 3,6 mm	natur	35 mm	100	
441.001.160	160 x 2,5 mm	natur	40 mm	100	
441.001.161	160 x 4,5 mm	natur	40 mm	100	
441.001.200	200 x 3,6 mm	natur	52 mm	100	
441.001.250	250 x 4,5 mm	natur	66 mm	100	
441.001.360	360 x 3,6 mm	natur	103 mm	100	
441.001.430	430 x 4,8 mm	natur	115 mm	100	
441.001.540	540 x 7,8 mm	natur	145 mm	100	
441.001.750	750 x 7,8 mm	natur	220 mm	50	
441.001.850	850 x 12,6 mm	natur	255 mm	50	
441.001.999	1000 x 12,6 mm	natur	300 mm	50	
441.005.075	75 x 2,5 mm	schwarz	15 mm	100	
441.005.120	120 x 4,5 mm	schwarz	24 mm	100	
441.005.161	160 x 4,5 mm	schwarz	40 mm	100	
441.005.200	200 x 4,8 mm	schwarz	50 mm	100	
441.005.280	280 x 3,6 mm	schwarz	80 mm	100	
441.005.360	360 x 4,8 mm	schwarz	103 mm	100	
441.005.540	540 x 7,8 mm	schwarz	145 mm	100	
441.005.550	550 x 9,0 mm	schwarz	160 mm	50	
441.005.750	750 x 12,8 mm	schwarz	213 mm	50	

Preise in Euro excl. Mwst., VE = Verpackungseinheit

Blitzbinder oder Knotenbinder

Ordnung schaffen mit den knallroten Blitzbindern aus hochelastischem Marken-Polyethylen.



Blitzbinder sind ohne Zerstörung lösbar und immer wieder zu verwenden. Durch den patentierten Spezialverschluss kann eine zusätzliche Hänge- oder Trageschleife geformt werden.

Blitzbinder sind besonders praktisch zum Verschließen von Säcken oder zum Bündeln von Stäben, Schläuchen, Kabeln u.s.w.

LAGERPROGRAMM

PREIS PRO PACKUNG

Code	Länge	Knoten-Ø	max. Bündel-Ø	VE	Ab 1 VE
442.006.120	120 mm	3,5 mm	25 mm	100	
442.006.180	180 mm	3,5 mm	43 mm	100	
442.006.240	240 mm	3,9 mm	58 mm	100	
442.006.300	300 mm	8,7 mm	70 mm	50	
442.006.320	320 mm	4,4 mm	80 mm	100	
442.006.500	500 mm	5,7 mm	135 mm	50	
442.006.700	700 mm	6,6 mm	190 mm	50	

Preise in Euro excl. MwSt., VE = Verpackungseinheit

Auf Bestellung sind diese Blitzbinder auch in naturweiß und einigen anderen Farben lieferbar!



Notizen:



ALLGEMEINE LIEFERBEDINGUNGEN

PREISE:

Alle unsere Preise verstehen sich in Euro exklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

PREISVORBEHALT:

Die Rohstoffpreise zeigen stete Veränderungen. Da dies unsere Preisgestaltung wesentlich beeinflusst, müssen wir uns Korrekturen der Verkaufspreise vorbehalten. Wir sind jedoch immer bemüht, Preisänderungen auf das unbedingt notwendige Mindestmaß zu beschränken.

LIEFERUNGEN:

Im Großraum Wien erfolgt die Zustellung ab einem Warenwert von Euro 150,- frei Haus mit firmeneigenen LKWs. Alle anderen Bundesländer beliefern wir grundsätzlich "ab Lager Wien" oder „frei Haus“ gegen Verrechnung der tatsächlich anfallenden Transportkosten. Bis 20 kg Versandgewicht per Post oder Botendienst, darüber per Bahnexpress oder Spediteur. Schadenersatzansprüche wegen verzögerter Lieferung können nicht geltend gemacht werden.

TOLERANZEN:

Wir behalten uns produktionsbedingte, geringfügige Abweichungen der Abmessungen unserer Produkte vor. Bei auftragsbezogener Produktion müssen wir uns eine Unter- oder Überlieferung von $\pm 10\%$ an Anzahl und/oder Gewicht vorbehalten.

Bei technischen Kunststoffen und Halbzeugen liefern wir prinzipiell mit Plus toleranz.

Für Zuschnitte mit Kreissäge oder Planschneider betragen unsere Toleranzen in Länge und Breite: $\pm 1\text{mm}$

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:

Der Mindestrechnungswert pro Auftrag beträgt Euro 35,-. Darunter müssen wir eine entsprechende Bearbeitungsgebühr auf diese Mindestsumme aufrechnen.

- Barrechnungen: Die Lieferung oder Abholung unter einem Netto – Warenwert von Euro 50,- ist nur gegen Barzahlung oder Nachnahme möglich.
- Rechnungen auf Lieferschein: Zahlbar innerhalb von 14 Tagen abzüglich 2 % Skonto oder 30 Tage netto, ab Rechnungsdatum. Bei Zahlungsverzug verrechnen wir 1,5 % Verzugszinsen pro Monat.
- Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen bleibt vorbehalten. Mahnkosten gehen zu Lasten des Käufers.

EIGENTUMSVORBEHALT

Die von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Entrichtung des Kaufpreises samt Zinsen und allfälliger durch ihre Eintreibung verursachten Kosten unser ausschließliches und unteilbares Eigentum.

Jede Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware an Dritte ist untersagt. Bei Pfändung oder anderer Inanspruchnahme der Vorbehaltsware durch Dritte ist der Käufer gehalten, unser Eigentumsrecht geltend zu machen und uns unverzüglich zu verständigen.

Im Falle der Be- oder Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren durch den Käufer oder im Falle von deren Vereinigung mit anderen Sachen erlangen wir im Verhältnis des Fakturenwertes der von ihr gelieferten Waren zum Wert der hinzugekommenen Sachen bzw. Leistungen Miteigentum an den dadurch entstandenen Sachen.

Eine allfällige Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren an Dritte, sei es ohne oder nach einer Vereinigung, Be- oder Verarbeitung, darf durch den Käufer nur unter ausdrücklichen Vorbehalt des Eigentums bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises durch die Dritten erfolgen.

Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes durch uns gilt mangels ausdrücklicher gegenteiliger Erklärung von uns nicht als Rücktritt vom Vertrag.

LIEFERTERMINE

Die von uns genannten Liefertermine werden nach besten Wissen und Gewissen zugesagt und eingehalten.

Im Falle von Lieferverzögerungen, bedingt durch Betriebsstörungen und andere unvorhersehbare Hindernisse, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, übernehmen wir keine Haftung für etwaige dem Auftraggeber entstandene Kosten. Der Auftraggeber verzichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen.

BEANSTANDUNGEN

Beanstandungen können nur bei schriftlicher Geltendmachung, unverzüglich nach Empfang bzw. Übernahme der Waren berücksichtigt werden. Sie berechtigen nicht zur Minderung oder Zurückbehaltung des Kaufpreises. Bei anerkannter Beanstandung sind wir lediglich zur Lieferung einwandfreien Ersatzes verpflichtet.

GEWÄHRLEISTUNG

Die Produkte werden mit den bei normalen Gebrauch voraus zu setzenden Eigenschaften geliefert. Wir übernehmen keine Gewährleistung von nicht von uns zu vertretenden Mängeln durch unsachgemäße Verarbeitung oder unsachgemäßen Gebrauch.

Weiteres übernehmen wir keine Haftung für Folgeschäden, die aus dem Ausfall des gelieferten Produktes entstehen.

ARTIKELBESCHREIBUNG

Bilder, Artikelnummern und Beschreibungen entsprechen in allen unseren Katalogen, Informationen und Preislisten bei Drucklegung dem Liefersortiment. Änderungen sind ausdrücklich vorbehalten. Die als Lagerware gekennzeichneten Produkte sind im Allgemeinen immer prompt ab Lager Wien lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten.

VORBEHALTE

Sämtliche Angaben dieses Kataloges sind nach dem derzeitigen technischen Stand und bestem Wissen zusammengestellt. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind theoretische Werte und unterliegen den normalen Fabrikationstoleranzen. Wir übernehmen keine Garantie oder Haftung betreffend der Eignung eines Liefergegenstandes für einen bestimmten Anwendungszweck, auch wenn sie im Katalog als Beispiel beschrieben ist, ausgenommen eine solche Zusage wird von uns für eine bestimmte Lieferung schriftlich gegeben. Jedwede Haftung Dritten gegenüber ist grundsätzlich ausgeschlossen. Wir haften auch nicht für etwaige Druckfehler und deren Folgen in diesem Katalog oder sonstigen Preislisten, Angeboten und Informationen.

GERICHTSSTAND:

Es gilt für beide Teile Gerichtsstand Wien und ausschließlich österreichisches Recht.

PRODUKTHAFTUNG:

Jeder Käufer, bei welchem es sich nicht um einen Verbraucher im Sinne des § 9 Produkthaftungsgesetz handelt, verzichtet ausdrücklich auf alle wie immer Namen habende Ansprüche für Sachschäden, die er als Unternehmer erleidet. Es wird somit die Haftung für Sachschäden aus einem Produktfehler, für alle an der Herstellung und dem Vertrieb beteiligten Unternehmen ausgeschlossen.

Diese WETTLINGER Information ist urheberrechtlich geschützt. Beschriebene Anwendungen sind nur unverbindliche Beispiele, gelten nicht ausschließlich und berücksichtigen nicht besondere Verhältnisse im Einzelfall. Druckfehler sind kein Reklamationsgrund. Alle Angaben nach bestehendem Wissen jedoch ohne Gewähr. Unser Vertriebsprogramm wird ständig verbessert, daher sind Änderungen ausdrücklich vorbehalten. Mit dem Erscheinen dieses Teilkataloges verlieren alle vorhergehenden Kataloge ihre Gültigkeit.



LIEFERPROGRAMM

Produktgruppe 1: Technische Kunststoff-Halbzeuge

Folien, Platten, Stäbe, Rohre und Profile aus Polyethylen, Polypropylen, Hart-PVC, Polyamid, POM, PE-HMW, PE-UHMW, Polycarbonat, PTFE (TEFLON), PVDF, GFK, und anderen Hochleistungs-Kunststoffen, Armaturen, Gewindeanschlüsse und Schweiß-Stäbe.

Produktgruppe 2: Kunststoffe für Grafische Industrie und Werbewirtschaft

Druckfolien in allen Variationen für Siebdruck, Digitaldruck und UV-Offset – Druck (transparent, transluzent, opak, matt, glänzend...), Folien für Werbetransparente und Spannplakate, Selbstklebefolien, Registerfolien, Kopierfolien, Overhead-Folien und Zeichenfolien aus verschiedensten Kunststoffen, UV-Filterfolien (TACPHAN), Dekorfolien, Metallic-Folien, Magnetfolien, AlCoPlast Aluminium-Verbundplatten, Acrylglas (PLEXIGLAS), Polycarbonat (LEXAN, MAKROLON), EUROPROP Stegplatten, Leichtschäum-Platten zum Kaschieren, Display-Platten, PVC-Hartschaumplatten (MASTERS, CELUKA), Polystyrol-Platten, Sandwichplatten VISCOM, Spiegelplatten, Klebstoffe und Reinigungsmittel, Befestigungs- und Aufhängesysteme für Folien und Platten.

Produktgruppe 3: Kunststoffe für Bau und Landwirtschaft

Bau- und Estrichfolien, Aluverbund-Isolierfolien, Gitterfolien, Fassadenschutznetze, Sichtschutznetze, Vogelschutznetze, Schattiernetze, Containernetze, Bändchengewebe, Gewächshausfolien, Dachunterspannfolien, Schwimmbadfolien, Teichfolien, Gewebeverstärkte Planen, Pendeltürfolien und Streifen-Vorhänge, Kunststoff-Verglasung aus Acrylglas (PLEXIGLAS) und Polycarbonat (LEXAN, MAKROLON), Polycarbonat-Stegplatten, GFK - Wellplatten, Bautafelplatten, Klebe- und Dichtstoffe.

Produktgruppe 4: Produkte zum Verpacken, Lagern und Schützen

Luftpolsterfolien, Handwickelfolien, Schaumfolien, Schlauchfolien und Verpackungsfolien, Packschnüre und Klebebänder, Verschluss-Systeme (Blitz- u. Kabelbinder, Sicherheitsfäden) Müllsäcke, Schwergutsäcke, Oberflächenschutzfolien und -Schutznetze, Verpackungsnetze, Dosen, Flaschen, Kanister, Verpackungseimer, Messkannen, Lager- und Transportkisten.

Wettlinger's verlässlicher Zuschnitt- und Liefer-Service:

Zuschnittservice – rasch und präzise, in Groß- und Kleinserien.
Lieferservice im Raum Wien mit eigenen Fahrzeugen, österreichweit mit Botendiensten, Speditionen oder Bahnexpress innerhalb von 48 Stunden, europaweit mit Speditionen.
Überzeugen Sie sich von unserer Serviceleistung!

WETTLINGER hat das bestsortierte Lager, ist schnell, pünktlich und zuverlässig.

4



**Wettlinger
Kunststoffe**
...schnell, pünktlich, zuverlässig.

Wettlinger Kunststoffe Handelsges.m.b.H
1230 Wien, Kinskygasse 40-44
Tel.: +43/1/406 99 53, Fax: DW 10
E-Mail: office@wettlinger.at
www.wettlinger.at